



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport online

Mercedes-Benz CLE

W1KMJ5AB6SF075030



Benzyna



Ostatni stan drogomierza 15 244 km



Wiek pojazdu 1 rok, 3 mies.

i Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-08-06 12:53:25 UTC +0200 Wersja językowa PL
1a286c26-2be5514c-a5297729-fd332e96-29671a21



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

Brak
uszkodzeniaBrak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

● Nie odnotowano

Rozbieżność drogomierza

● Nie odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

● Nie odnotowano

Akcja serwisowa

● Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 10



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 1



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 2



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 149



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 0



Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • CLE

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

2000

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Typ skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA

Układ cylindrów

INLINE

Liczba cylindrów

4

Liczba biegów

9

Wykończenie wnętrza

**IMITATION LEATHER
BEIGE**

Norma emisji spalin

EURO 6



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

05.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
15 244 km

Serwis regularny

Kraj Niemcy

2025

16.04.2025

Pierwsza rejestracja pojazdu



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Wyposażenie

Euro 6 technology COC document -
with motor vehicle registration
certificate, part 2

969

Seat occupancy recognition incl. rear
passenger compartment belt status
display

023

Winter wheel and tire assembly - light
alloy 5-double-spoke design 18"

2R4

Report Historii Pojazdu autoDNA W1KMJ5AB6SF075030

Collision warning system with FCW- Stop active brake application	258	Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors	249	Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)	275
Leather-clad instrument panel and beltline (imit. nappa)	U34	Right electrically adjustable driver's seat with memory	242	Techn. pre-installation for Distronic, release order	5B0
Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB	79B	Preinstallation for retrofitting navigation system	355	Left electric adjustable driver's seat with memory	241
Operating instructions and service booklet-German	02B	Supersport steering wheel - leather deep-embossed	L5C	Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)	537
Mercedes-Benz Connect - Services for navigation	01U	Drive program selection switch (Agility Select)	B59	Interior AMG Line / interior AMG sport package	P29
Exterior AMG Line / exterior AMG sport package	P31	Projection function via headlamps - animation	43U	Pre-installation for Live Traffic Information	367
Control code for conversion to WLTP with RDE	998	Inline 4-cylinder spark ignition engine M254	M254	Trim elements - Open-pore walnut wood (2B37)	H33
Software Fresh-Up 3 optimized / Fresh-Up 3.2	O47	Seat heaters for driver and front passenger	873	Projection function via headlamps - symbols	42U
Control code for light rear axle load stage	1U9	Passive child recognition in locked vehicle	88B	Language of instrument cluster/HU - German	332B
Control code for service interval 25000 km	K13	Front sensors for intersection monitoring	272	Projection function via headlamps - lines	30U
Digital LED headlamps, right-side traffic	318	Deactivation of locking feedback via horn	K37	Fuel tank with large capacity - Volume 1	916
AMG styling - Front spoiler, side skirts	772	MBUX multimedia system Premium (Gen 20X)	528	AMG multi-spoke wheels 19" "mixed tires"	RVA
Fuel tank packages for Euro-6D standard	B10	Front passenger seat with weight sensor	U10	Automatic high beam control plus (IHC+)	628
High-gloss black center console (9K41)	757	Electrically folding exterior mirrors	500	HU country set for ECE (NTG7/NTG 20X)	0U1
Exhaust treatment, Euro 6 technology	927	Apple Carplay smartphone integration	16U	Integrated starter alternator Gen. 2	94B
Wheel size 19" mixed tires variant 1	R8K	Product protection - Part protection	679	Boot lid convenience closing feature	881
Noise regulations as per ECE R51-03	K31	Pedestrian protection - Active hood	U60	Model badge on trunk lid - Omission	260
Automatic panoramic sliding sunroof	413	Android Auto smartphone integration	17U	Active Lane Keeping Assist (camera)	243
Engine power category under 151 kW	K06	Vehicle production location Bremen	0B4	Premium Plus ambiance illumination	894
Miller cycle combustion technology	A00	i-Size marking (Isofix successor)	8U8	Speed/load index 98Y XL + 100Y XL	39V
Front wireless telephone charging	897	Communication module ECE version	1B3	Ramses communication module (5G)	382
Heated windscreen washer system	875	Rating, country group EURO-NCAP	51B	Control code - GSR-ISA function	858
Front lumbar support adjustment	U22	9-speed automatic transmission	421	Smartphone integration package	14U
Premium ambiance illumination	891	Polar white - Standard finish	149U	Different VIN with model year	986
Road sign recognition system	513	Instrument cluster display M	464	Hotend technology, Type II-A	356

Report Historii Pojazdu autoDNA W1KMJ5AB6SF075030

Ecall emergency call system	351	Tire pressure monitor (TPM)	475	Federal Republic of Germany	2XXL
Multi-year free map updates	502	Cold end technology, type 0	456	Mb-Mobilo with DSB and GGD	255B
Logo projection via mirror	587	Services for remote access	00U	Interior lighting package	876
Engine sound via speakers	B63	Imitation leather - beige	105A	Stowage facility package	30P
Equipment Package - High	PDC	Reduced output variant 1	AA4	Through-loading feature	287
Alternative refrigerant	2U8	Air-conditioning system	580	Headliner, black fabric	51U
WIPPS countries WEU+COC	7B4	MBUX Navigation Premium	PBG	48 V PTC heater booster	8B2
Automatic transmission	GA	Displacement 2.0 liter	M20	Central display size L	868
Control code for Sales	PSN	Active Parking Assist	235	Right front axle half	VR
Illuminated door sill	U25	Blind Spot Monitoring	234	Hard drive navigation	365
Heated steering wheel	443	Sound personalization	32U	Left front axle half	VL
Safety vest - driver	70B	Parking Package High	P47	Premium sound system	810
Summer tyres fitted	652	Fingerprint scanner	321	Glas dunkel getönt	840
Sport brake system	U29	KEYLESS-GO package	P17	Plant control code	JWB
Sports suspension	486	Imitation leather	100A	Double cup holder	310
USB package Entry	75B	Hands-free access	871	Radiator shutter	2U1
Floor mats - AMG	U26	Model series 236	F236	Left-hand drive	L
Derated engine	M013	Mirror package	P49	48V technology	B01
Keyless rental	20U	Winter package	PAV	KEYLESS-Start	893
Light Package	P35	Center airbag	325	Summer tyres	R01
rain sensor	345	360° camera	501	Belt feeder	U02
KEYLESS-GO	889	Rear axle	HA	PRE-SAFE®	299
YoM X4/1	805	YoM 24/1	8X5	TIREFIT	B51
Germany	229L	Coupe	FC		



Archiwalne zdjęcia pojazdu

● Sprawdzono, nie odnotowano danych

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.